

**Inrättande av enskild avloppsanordning**

Ansökan/ Anmälan inlämnas senast 6 veckor innan planerad byggstart.

**Sökande – privatperson**

Namn	Personnummer	Telefon dagtid (även riktnummer)
Postadress	Postnummer	Postort
E-postadress		

**Sökande – verksamhet (inte privatperson)**

Verksamhetsnamn	Verksamhetsansvarig	Organisationsnummer	
Postadress	Postnummer	Postort	
E-postadress	Telefonnummer (även riktnummer)		

**Fastighetsägare (om sökanden inte är fastighetsägare) – OBS! Fullmakt ska bifogas**

Namn	Organisations-/personnummer	Telefon dagtid (även riktnummer)
Postadress	Postnummer	Postort

**Fakturamottagare (om annan än sökanden)**

Namn	Organisations-/personnummer	Telefon dagtid (även riktnummer)
Postadress	Postnummer	Postort

**Entreprenör och kontaktperson**

Företagsnamn	Kontaktperson	Telefonnummer
Postadress	Postnummer	Postort
E-postadress		

**Planerad avloppsanordning**

Fastighetsbeteckning och adress	Planerad byggstart
<input type="checkbox"/> Gemensam avloppsanordning	Anslutna fastigheter (fastighetsbeteckning)
Antal liter vatten anordningen avses rena per dygn	Avloppsvatten från (kryssa i alla aktuella alternativ)
Antal personer och hus anordningen avses betjäna	<input type="checkbox"/> Permanentbostad <input type="checkbox"/> Fritidsbostad
.....personer och .....hus	<input type="checkbox"/> Stall/ladugård <input type="checkbox"/> Gäststuga
Ansökan/anmälan för	<input type="checkbox"/> Garage <input type="checkbox"/> Annat.....
<input type="checkbox"/> Ny avloppsanordning med ansluten vattentoalett	<input type="checkbox"/> Ändring av befintlig avloppsanordning med vattentoalett
<input type="checkbox"/> Ny avloppsanordning utan vattentoalett	<input type="checkbox"/> Ändring av befintlig avloppsanordning utan vattentoalett

Typ av slamavskiljning	Fabrikat	
<input type="checkbox"/> Ny slamavskiljare		
<input type="checkbox"/> Befintlig slamavskiljare *	Volym	Antal kammare i slamavskiljaren

\*ska täthetskontrolleras. Checklista finns att hämta hos VMMF, på [www.arboga.se](http://www.arboga.se) eller [www.kungsor.se](http://www.kungsor.se)

Personuppgifterna registreras och sparas i Västra Mälardalens Myndighetsförbunds dataregister enligt dataskyddsförordningen. För ytterligare information om hur Västra Mälardalens Myndighetsförbund behandlar dina personuppgifter se Arboga kommuns eller Kungsörs kommuns webbplats.

Typ av efterföljande rening	
<input type="checkbox"/> Infiltration m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Markbädd m <sup>2</sup>
Moduler: antal	Moduler: fabrikat

Reningsverk och filterboxar	Fabrikat och modell
<input type="checkbox"/> Reningsverk <input type="checkbox"/> Filterbox	
Beskriv eventuell efterpolering	

Sluten tank, fabrikat	Volym	Nivåalarm
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Ytterligare tekniker			
<input type="checkbox"/> Pumpbrunn	<input type="checkbox"/> Fosforfälla	<input type="checkbox"/> Kemfällning	<input type="checkbox"/> Annat.....

**Avstånd** (här anges närmaste avstånd från infiltrationsbädd eller utsläppspunkt efter markbädd/minireningsverk/filterbox)

Fastighetsgräns	Avstånd: (anges i meter)	Placering mot avloppsanordningen:
Egen dricksvattenbrunn		<input type="checkbox"/> Nedströms <input type="checkbox"/> Uppströms
Närmaste grannes dricksvattenbrunn		<input type="checkbox"/> Nedströms <input type="checkbox"/> Uppströms
Jord- eller bergvärmepump		<input type="checkbox"/> Nedströms <input type="checkbox"/> Uppströms
Närmaste ytvatten (vattendrag, dike, sjö o.d.)		<input type="checkbox"/> Nedströms <input type="checkbox"/> Uppströms
Från slamavskiljaren till farbar väg för slamsugningsfordon		
Vid infiltration eller markbädd anges även (m)		
Avstånd från spridarledning till högsta grundvattennivå	Avstånd från spridarledning till berg	

**Vattenförsörjning**

Befintlig eller planerad vattenförsörjning	Typ av vattenförsörjning
<input type="checkbox"/> Befintlig <input type="checkbox"/> Planerad	<input type="checkbox"/> Egen brunn <input type="checkbox"/> Gemensam brunn <input type="checkbox"/> Kommunalt vatten
Borrad brunn, djup (m)	Grävd brunn, djup (m)
Vid gemensam brunn, ange antal anslutna hushåll Ange fastighetsbeteckningar	

**Bilagor** – Se nästa blad för information om bilagorna

Obligatoriska bilagor
<input type="checkbox"/> Situationsplan i skala 1:400 - 1:1000
<input type="checkbox"/> Skalenlig ritning över längd- och tvärsnitt med höjdangivelser och grusfraktioner
<input type="checkbox"/> Översiktlig beskrivning av avloppsanordningens dimensionering, uppbyggnad och funktion samt dokumentation från eventuell tillverkare om behandlingens resultat. Såsom CE-märkning, prestandadeklaration, teknisk beskrivning och produktblad.
<input type="checkbox"/> Foton av provgrop (vid infiltration eller markbädd)
<input type="checkbox"/> Jordprovsanalys (vid infiltration)
<input type="checkbox"/> Checklista för täthetskontroll inklusive foton (vid användning av befintlig slamavskiljare)
<input type="checkbox"/> Servitut/intyg från markägare (om någon del av anordningen passerar annans mark)
<input type="checkbox"/> Fullmakt från fastighetsägare (om annan än sökanden)
<input type="checkbox"/> Drift- och underhållsinstruktion från tillverkaren (minireningsverk, filterboxar)

Övrig information

**Underskrift**

Datum	Namnförtydligande	Datum	Namnförtydligande
Underskrift		Underskrift	

Blanketten skickas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Box 19, 732 21 Arboga

Observera att handläggning av ärendet inte kan påbörjas innan ansöknings-/anmälningssblanketten är komplett och obligatoriska bilagor inkommit. Avgift för nedlagd handläggningstid tas ut enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa. Separat faktura skickas ut när beslut tagits i ärendet.

**Få det rätt från början, slipp komplettera! (information om bilagor)**

**Situationsplan**

Följande ska vara utmärkt på situationsplanen: fastighetsgränser, byggnader, ytvatten (även diken), vattenbrunnar (även de med otjänligt vatten), yt- eller bergvärmepumpar, tillfartsväg för slamtömningsfordon, placering av avloppsanordningen med höjdangivelser (lutning på rörledningar), och utsläppspunkt för avloppsvattnet. Avstånden som angetts under "Avstånd" tidigare i ansökningsblanketten ska även ritas ut. Här behöver du inte skriva ut själva anordningens mått, det viktiga är anordningens placering samt avstånden till byggnader, brunnar etc.

**Skalenlig ritning**

Här ska avloppsanordningen och dess huvudkomponenter ritas skalenligt med mått på höjdskillnader (fall), rördragningar, eventuell efterpolerings/markbädds/infiltrationsyta samt dess djup och grusfraktioner. Ritningen ska innehålla både längd- och tvärsektion.

**Beskrivning av anordningens dimensionering, uppbyggnad och funktion**

Produktblad, teknisk beskrivning och/eller prestandadeklaration ska bifogas i de fall någon prefabricerad produkt används (slamavskiljare, pumpbrunn, moduler, filterbox, minireningsverk, fosforfälla, kemfällningsenhet, slutan tank). **Minireningsverk och nya slamavskiljare ska även vara CE-märkta vilket ska redovisas.**

**Foton av provgrop**

Gäller endast för markbädd och infiltration. Gropen ska vara minst 2 m djup i grovt material och 2,5 m i finare material. Gör inte gropen bredare än nödvändigt för att nå djupet. Detta för att låta marken vara så orörd som möjligt inför eventuell infiltration. Vid grävningen ska foton tas ner i gropen när den stått öppen minst 2 dygn, gärna längre. Hela schaktbotten ska synas. Detta görs för att undersöka markens egenskaper, grundvattennivån och eventuell förekomst av berg.

**Jordprovsanalys**

Gäller endast för infiltration. Exempel på provtagningsmetoder är perkolationsprov och siktnalys. Kopior (eller original) på provresultaten ska bifogas. Siktanalys ska genomföras av ett ackrediterat laboratorium.

**Servitut/intyg**

Om någon del av avloppet passerar mark du ej råder över så behövs ett skriftligt intyg från markägaren att anordningen får ligga där.

**Fullmakt**

Ifall någon annan än den som råder över marken ska föra dennes talan i ärendet krävs en fullmakt. Ex, då entreprenören är sökande.

**Drift- och underhållsinstruktion**

Gäller framförallt minireningsverk och filterboxar. Tillverkaren ska tillhandahålla instruktioner för egenkontroll, service och underhåll av anordningen. Dessa ska bifogas till ansökan/anmälan.